alimtimbaticiduatuuliintiin! lantaalaati

Touriga nacional faux

Vass6R04s076-080



Collection Vassal-Montpellier

1491Mtp4

II. 12 A 1 Tourigo nacional











hotodonti

Albino de Course Courigo racional CLOS T PLANCHE 12 RANG A Souche 1 Vigueur: 2,5 PORT : érig - 1 érig - couché Pédoncule : L - M - (C) Millerandage : O Date de Véraison: 31 7-73 Date de Maturité: 20.8.73 Pourriture : O AZ GRAPPE : G - M - P : L - M - C BAIE : TG - G - M - P 114 disc. - sph. - cit. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : S - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1)6 avec pepins - apyrène 83 2 JUS : inc. - coloré

DESIGNATION: Tourigo macional CLOS X PLANCHE ARANG A Souche 1 Vigueur : 2 PORT : érig 2 érig couché Millerandage : 0 4.85 9 20 Date de Véraison : Date de Maturité: 13-8.75 💢 🔘 Pourriture :0 GRAPPE : G - W- P : L - H - C BATE : TG - G - P disc. - Sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - (N) SAVEUR : S- m - ar - fox - herb. CHARGE : avec pépins - apyrène JUS : inc. - coloré

Année: 1967
Emplecement ... XI. 18.1... Désignation .. Tourige... macional.

	Hombre							
!	total !	1 3-3 67	8.3					
1, 8;	\$!						
X !	2.	11	2-					
4 8!		1	De 6/3/67					
5 !	3	1	2-1-7					

Année / 1969
Emplacement ... XI. 12.A.1..... Désignation Tourige. nacional

!	Nombre total	Dates						
1		1.3	24.3.					
1	0	1						
2	7	1						
3 !	4	12 0	4					
4 -!	-}-	1		10 le er. 3. 69 1				
5 !	2	0	e i	1 -1				

1 23 3 59

Année: 1970 XI 12 A1 Désignation Townigo National

!	Nombre ! Total d'yeux	DATES							
!		2313		!	!	!	!	nyo, ili ginano, anno	
1 !	f :		!	!	1	!	!		
2	!!!	~	! !	!	!	!	1		
3 !	2 !	0	! !	!	!	1			
4 !	<i>f</i> !		!	!	1	!	:		
5 }	2	2 1	!	! _!	!	1			
Anna Anna Anna Anna Anna Anna Anna Anna			man, year him may seen out.	23.3.70	-4				

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonno

- 41 épanoui 0 moyon 2 globuloux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9
- 42 blanc. O fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

alantaalaataaltaataalaataal

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 🔊 - en gouttière 🔞 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 6.
- 44 blanches O fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo: mai 65

Désignation: Courige nacional Emplacement: XI 12 A 1 55

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonno

lantaslanti

- 45 Norvuros : glabro 4 séteux 5 velouté 6 aranéoux 7 duvoteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 6 - autro 9

doninglaated antanimitani

- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totaloment 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9,

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 8 - partiellement 4.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Violal-66

Désignation: Tourige nacional Emplacement: XI 12 A1 \$5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré () à raics 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raics 8 - vert (9).

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

vontre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Colono GO

nlingmalumbudungmulumbungmil Jantanluuti

Tourigo nacional Désignation : Emplacement: X112 A1 4.5

FEUILLE ADULTE.

colonno potité () - noyenne D grande 3. 34 -Face supérioure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteur 5 - velouté 6 - aranéeux 0 - duveteux 8 - cotonneur 9. 34 limbe: glabre 4 5 séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 35 -Linbe: plan O- en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 7 tournenté 5. Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 6 gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6. 37 - Hervures: Face supérieure: verte () - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. 38 -Face inférieure : verte () - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4. Couleur: vort jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5. PETIOLE 39 - long 1 - moyen 2 - court 3. 39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - particllement8 - totalement 8. 40 - aranéoux 4 - duvoteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8. 40 - coloré 1 - partiellement coloré () - autre 3. angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3. angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -

supériour à 90° 3.

· Caluo 69

Emplacement : Désignation :

X 12A1 4.5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 6

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIL

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 6- Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 0 - irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obevoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic porsistant O- non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore () - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpo charnuc 6 - juteusc 7- molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbace 6 - spéciale 7:

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte D rouge (8) tarfor equitère 9.

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pincoau : court 4 - moyen 6) - long 6.

32 - A pincoau : coloré - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) ()- difficile 2.

-Calve 69

```
DEHOMINATION: XI 12 A 1 1 - 5
                                         SARMENT DE VIGHE
                             : long ( moyen (2), court (3).

: grêle (1), fort (2).

: ramifié (1), peu ramifié (2).
Sarment
                             : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3),
                              autre (4).
                            unie (1), anguleuse (2), striće (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils

massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),

duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3).
Surface
                            : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
                             : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Nocuds
Mérithalle de longueur moyenne : ...... cms.
                             : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)
                             : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).
                             : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
                               violacé (7), autre (8).
                             : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
 Yeux
 Cordon pétiolaire : étroit (1), lorge (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4)
```

-Calvo 72

```
N° d'ordre: 1491.04 Désignation: Tourige nacional
 Origine :
 Emplacement: XL 12 - A1
8 - Angle des nervures ..... 1 - (2) - 3.
9 - L_1/L ..... (1) - 2 - 3.
10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 - (2).
11 - Lobes ..... 1 - (3) - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 6 - 1 - 2 - 3.
16 - Dents : forme ..... 1 - 2 - 3)
17 - Dents: Méd/B ...... ① - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. ..... 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> XX L<sup>1</sup><sub>3</sub> ...... ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ..... 1 - 2 - (3) - (4) - (5)
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                  Direction : 1-(2)-3.
                  Forme : 4 - (5)
                  Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

Domergine 72